


Плотенная опинкованная многожильная проволоочная веревка, 8 наружных уплотненных прядей, независимый сердечник с пластиковым покрытием (EPWRC), отличная разрывная нагрузка и гибкость.

Пластиковое покрытие сердечника обеспечивает более высокую устойчивость при давлении и натяжении и меньшее трение между сердечником и внешними прядями, более высокую стабильность из-за угла наклона.

## WRP8P-WRP8KP

- Главная страница
- Вревки
- Многожильный специальный WRP8P-WRP8KP
- Многожильные стандартные канаты >> Многожильный специальный
- C12
- WRP8P-WRP8KP
- S12-8K
- Отжим 12КП
- A4L-A4ALC
- A24
- A6
- A7ALC-A7ALCP
- A7ALC 2-A7ALCP 2
- WRP8SK
- WRP15K
- WRP10K-WRP10KP
- BWR 12
- Резка камня
- >> Нержавеющая сталь
- >> Открытая спираль и зацепная катушка




• Мобильный кран

Применение




20	186	32200	35700	38800
22	226	39000	43200	46900
24	268	46400	51400	55900
26	315	54400	60300	65600
28	365	63100	69900	76000
30	419	72500	80300	87300
32	477	82400	91300	99300
34	539	93100	103000	112000
35	571	98600	109000	119000
36	604	104000	116000	126000
38	673	116000	129000	140000
40	746	129000	143000	155000
42	822	142000	157000	171000
44	902	156000	173000	188000
46	986	170000	189000	
48	1070	185000	206000	
<b>248 проволоч</b>				
50	1170	201000	223000	
52	1260	218000	241000	
54	1360	235000	260000	
56	1460	252000	280000	
58	1570	271000	300000	
50	1680	290000	321000	







Ø Веревка Масса каната на 100 м Минимальное разрывное усилие

• КОРАБЛЬ К БЕРЕГУ



• Лебедки и шкивы





100% (100% / 100%)  
 100% (100% / 100%)  
 100% (100% / 100%)  
 100% (100% / 100%)

Разработчик: *Иванов*  
 Диаметр:  $\phi 22$  проработать обкатку - 115+115=230W  
 $\phi 22$  проработать обкатку - 115+115=230W  
 $\phi 29$  проработать обкатку - 35+35=70W

КОПИЯ ЗАДАЧА СТОПОР ОДЕЖНИЦА - СОПНО  
 PLEASE REFER TO DRAWING NO. 2.4 FOR POINTING  
 FORMS. PLEASE TO BE APPROVED BY ENR OR SOFTWARE

8 8271 697	СЕРИЯ ПРОЦЕСС
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100	

# ООО "РСТИЛ" (RSteel LLC), г. Москва

Телефоны:

+7(495) 220-56-56, +7(985) 220-56-56, +7(985) 819-06-56

Адреса электронной почты:

[kanat-rl@kanat-rl.ru](mailto:kanat-rl@kanat-rl.ru), [kanat-rl@yandex.ru](mailto:kanat-rl@yandex.ru)

График работы:

с 8-00 до 18-00 МСК, выходной: суббота, воскресенье

Россия, 614068, Пермский край,

г. Пермь, ул. Даншина д.5

Контактные телефоны:

+7 (342) 204-52-86

+7 (342) 204-52-81

+7 (342) 204-52-91

Viber +7 922 32 30 335

WhatsApp +7 922 32 30 335

E-mail: [2045296@mail.ru](mailto:2045296@mail.ru)

Контактная информация компании "Ромек":

Телефон: +7 (8352) 35-07-35, 35-07-55 | E-mail: [rr21@bk.ru](mailto:rr21@bk.ru)

Режим работы: в будние дни с 8-30 до 17-30 по московскому времени.

Адрес: 428010, Чувашия, г. Чебоксары, ул.Б.Хмельницкого, д.109, корп.2

Дополнительные номера телефонов: 8(8352) 35-08-09

Сайт: <https://rr-21.ru/>

И/О КОМСТАН